

Verzeichniss

von

in- und ausländischen

Wald-, Obst- und Schmuckbäumen

und

Zier- und Obst-Sträuchern,

welche in der

Königl. Landes-Baumschule

bei

P o t s d a m

pro 18⁵⁴₅₅

für beigesetzte Preise verkauft werden.

Allgemeine Bemerkungen.

1. Diejenigen Herren Besteller, welche sich der Landes - Baumschule als Actionaire anschließen, erhalten von dem Gesamtbetrage ihrer Rechnung 25 Procent, und, um denselben den Transport zu erleichtern, bei über 20 Meilen Entfernung von hier, 30 Procent Rabatt.
2. Das Verwaltungsjahr der Anstalt beginnt mit dem 1. October; doch kann der Beitritt als Actionair jederzeit erfolgen.
3. Actionaire der Anstalt sind Diejenigen, welche nach beifolgenden Schematen *) entweder
 - a) sich schriftlich verpflichten, auf die Dauer von 14 Jahren alljährlich wenigstens 20 Thlr. einzuzahlen:
Actionaire I^{ster} Classe, oder
 - b) auf einmal mindestens 100 Thlr. einzahlen:
Actionaire II^{ter} Classe,für welche Beträge die Actionaire, soweit es die Vorräthe irgend gestatten, die gewünschten Gehölze u. s. w. nach dem alljährlich erscheinenden Preisverzeichnisse und mit den Begünstigungen ad 1 berechnet empfangen.
4. Die Actionaire II^{ter} Classe brauchen nicht auf einmal für den ganzen Betrag ihrer Actie Gehölze u. s. w. zu entnehmen, sondern können dies auf mehrere Jahre vertheilen.
5. Ein Actionair I^{ster} Classe, welcher mit seinem Beitrage länger als auf Jahresfrist im Rückstande geblieben ist, verliert die Vortheile des Actionairs, und kann die bestellten Ablieferungen nicht vor der Berichtigung der restirenden und fälligen Beiträge fordern.
6. Durch den Tod des Actionairs wird das bestehende Verhältniss aufgehoben, jedoch sind die resp. Erben verpflichtet, zum Betrage des etwaigen Restguthabens für gezahlte Actien-Beiträge, Productionen der Anstalt zu entnehmen.
7. Nicht-Actionaire erhalten bei einem Rechnungsbetrage von 25 bis 50 Thlr., 5 Procent; von über 50 bis 75 Thlr., 10 Procent; von über 75 bis 100 Thlr., 16 $\frac{2}{3}$ Procent; und von über 100 Thlr., 25 Procent Rabatt.
8. Die Herren Besteller werden ersucht, bei Ihren Aufgaben gefälligst zu erklären, ob, wenn die eine oder andere der von Ihnen gewünschten Obstsorten bereits vergriffen sein sollte, an deren Stelle eine ähnliche von gleichem Range übersendet werden darf.
9. Die Bestellungen müssen in frankirten Briefen bei dem unterzeichneten General-Director der Königlichen Gärten gemacht werden. In portofreier Antwort wird der Besteller benachrichtigt, ob sie erfüllt werden können.

10. Die Bäume und Sträucher müssen an dem Orte der Landes-Baumschule in Empfang genommen werden. Zieht es der Käufer vor, sich dieselben durch die Beamten der Landes-Baumschule zusenden zu lassen, so wird derjenige Beamte, welcher von dem General-Director zur Empfangnahme für den Käufer ernannt wird, als Bevollmächtigter für den Letzteren angesehen; er ist von dessen Anordnung abhängig.
11. Es ist die Sache des Empfängers, die Gelegenheit nachzuweisen, mit welcher ihm die Übersendung gemacht werden soll, und wird hierbei um deutlich geschriebene Adressen und genaue Angabe der zunächst gelegenen Eisenbahn- oder Poststation ganz besonders ersucht.
12. Gefahr und Schaden auf dem Transporte trifft den Empfänger und werden die Verpackungs- und Verladungskosten nachträglich von ihm eingezogen.
13. Paquete, welche in gefrorenem Zustande ankommen, müssen in einem frostfreien Keller oder in kaltem Wasser langsam aufgethaut werden.
14. Die in dem Verzeichnisse aufgestellten Verkaufspreise sind in so fern Modificationen unterworfen, dass, wenn besonders starke Exemplare gewünscht werden, eine angemessene Erhöhung, bei schwachen Exemplaren dagegen eine Ermäßigung des Preises statt findet.
15. Diejenigen Gehölze, welche mit * bezeichnet sind, müssen in nördlicher Lage über Winter, wenn auch nur an den Wurzeln, gedeckt werden.

Sans - Souci, den 1. September 1854.

Lenné,

General-Director der Königlichen Gärten.

*) Schema zur Beitritts-Urkunde für einen
Actionair I^{ter} Classe.

Der (Name, Stand und Wohnort des Actionairs) tritt der Landes-Baumschule zu Potsdam als Actionair I^{ter} Classe für 14 Jahre bei, und erklärt sich derselben mit einem von heute ab zu zahlenden jährlichen Beiträge von (Summe des jährl. Beitrages) verpflichtet.

....., den ...ten 18...

(Name.)

Seine Bestellungen sind folgende (oder bleiben vorbehalten).

Für einen Actionair II^{ter} Classe.

Der (Name, Stand und Wohnort des Actionairs) tritt der Landes-Baumschule zu Potsdam als Actionair II^{ter} Classe bei, und entrichtet hiermit seinen Beitrag von (Betrag der Summe).

....., den ...ten 18...

(Name.)

Seine Bestellungen sind folgende (oder bleiben vorbehalten).

I. Gehölze,

welche in Schocken, jedoch nicht unter einem halben Schocke, für beigesetzte Preise abgegeben werden.

<i>à Schockes Altes Pre</i>		<i>à Schockes Altes Pre</i>	
Acer — Ahorn.		Berberis — Zauschner.	
dasycarpum	6 20	emarginata	5 —
„ fächerf. (Krummst.)	8 10	laevigata	10 —
„ Allschäume	10 —	„ Kork St.	16 20
platanoides, spitzbl., 4-6 Fuß ..	3 10	vulgaris, gewöhnl.	3 10
„ „ 7-9 „	6 20	Betula — Birke.	
„ Allschäume	10 —	alba	3-4 Fuß 2 15
Pseudoplatanus .. 5-6 Fuß ..	5 —	„ „ 5-6 „	3 10
„ „ 7-9 „	6 20	fruticosa, Strauchartig	5 —
tataricum	5 —	papyracea	5 —
Aesculus — Kastanie.		Buxus — Buchsbaum.	
Hippocastanum, Hochstamm.	6 20	sempervirens	— 25
„ „ 7-9 Fuß	10 —	Caragana — Karagana.	
„ Allschäume	12 15	arborescens, Baum	2 15
„ rubicunda	10 —	„ grüner	4 5
Ailanthus — Götterbaum.		Carpinus — Hainbuche.	
glandulosa	8 10	americana	4-6 Fuß 6 20
Alnus — Elfe.		„ „ 8-10 „	13 10
incana	2 Fuß 1 20	Betulus, gewöhnl. Hochstamm.	
„ „ 3-4 „	2 15	1-2 Fuß	2 15
„ „ 5-6 „	3 10	4-6 „	5 —
„ „ 7-9 „	5 —	7-10 „	8 10
„ Allschäume	8 10	Ceanothus — Seebül.	
Amelanchier — Zelsen-		americanus	2 15
birnenstrauch.		intermedius	5 —
ovalis	3 10	Celtis — Zürgelbaum.	
Amorpha — Unjorn.		occidentalis	6 20
fruticosa	3 10	Clematis — Waldrebe.	
Ampelopsis — Jung-		Vitalba	3 10
fern: oder wilder Wein.		Viticella	4 5
hederacea	2 15	Clethra — Clethra.	
hirsuta	3 10	alnifolia	6 20
Andromeda — Andro-		Colutea — Storchschnabel.	
mede.		orientalis	3 10
asperica	8 10	Cornus — Hartweid.	
Azalea — Azalee.		alba, Baum	2 15
portica, grüner	10 —	„ grüner	3 10
viscosa, Baum	6 20	nascula, Strauchartig, Baum ..	5 —

à Schock: Rthl. Sgr.		à Schock: Rthl. Sgr.	
Cornus — Hartriegel.		Ledum — Porst.	
mascula, größere.....	6 20	latifolium.....	8 10
sanguinea.....	2 15	Ligustrum — Rainweide	
sericea.....	2 15	vulgare italicum.....	2 15
stricta.....	5 —	Lonicera — Lonicere.	
Corylus — Haselnuß.		Ledebouri.....	5 —
americana.....	5 —	tatarica, Heckenfirsche.....	3 10
Avellana.....	3 10	Xylosteum.....	2 15
Crataegus (<i>Mespilus</i>) —		sempervirens.....	5 —
Weißdorn.		Mespilus vid. <i>Crataegus</i> .	
coccinea, amerik., 3–4 Fuß	5 —	Morus — Maulbeerbm.	
" 5–7 "	6 20	alba, strauchartiger, 3–4 Fuß	2 15
crus galli pyracanthifolia..	8 10	" 5–7 "	3 10
Oxyacantha, gemeiner, 3 Fuß	2 15	Philadelphus — Pfei-	
" fl. rubro pleno.....	8 10	fenstrauch, wilder Jasmin.	
Cytisus — Bohnenbaum.		coronarius.....	3 10
capitatus.....	2 15	" nanus.....	5 —
elongatus.....	2 15	latifolius.....	8 10
hirsutus.....	2 15	pubescens.....	8 10
Laburnum.....	5 —	Pinus — Kiefer, Tanne.	
nigricans.....	2 15	Abies, Rothtanne.....	3 10
Erica — Heide.		" größere Gr.....	5 —
herbacea.....	5 —	alba.....	8 10
multiflora.....	5 —	Larix.....	4 5
Evonymus — Spindel-		nigra, kleinere.....	5 —
baum.		Picea.....	6 20
europaeus.....	3 10	Strobis.....	6 20
Fraxinus — Esche.		Platanus — Platane.	
excelsior..... 5–6 Fuß	5 —	occidentalis, strauchartig....	13 10
" 7–9 "	8 10	" 7–9 Fuß	16 20
" Alleeabäume.....	13 10	Populus — Pappel.	
Ornus.....	5 —	alba, Silber-, strauchartig....	4 5
pubescens..... 6–7 Fuß	6 20	" 7–9 Fuß	8 10
" 7–9 "	8 10	" Alleeabäume.....	10 —
" Alleeabäume.....	13 10	angulata..... 7–9 Fuß	6 20
Genista — Ginster.		balsamifera..... 5–7 "	6 20
procumbens.....	1 20	graeca..... 4–5 "	6 20
sibirica.....	1 20	" 6–7 "	8 10
Gleditschia , Gleditschie		laurifolia..... 7–9 "	6 20
macroacantha.....	10 —	monilifera, canad., 7–9 "	3 10
triacantha..... 3–5 Fuß	6 20	" Alleeabäume.....	5 —
" 6–8 "	10 —	nigra..... 5–6 Fuß	5 —
Hedera — Ephen.		" 7–9 "	6 20
canariensis.....	3 10	virginiana, Alleeabäume.....	8 10
Helix fol. variegatis.....	5 —	Potentilla — Fingerfr.	
" hibernica.....	5 —	floribunda.....	5 —

à Schock: Rthl. Sgr.

à Schock: Rthl. Sgr.

Prunus — Pflaume.

Laurocerasus	8 10
Mahaleb, Weichselfirsche	2 15
„ stärkere Gr.	3 10
pumila	5 —
serotina	4 5
virginiana	2 15

Ptelea — Lederblume.

trifoliata	2 15
------------------	------

Pyrus — Apfel.

spectabilis	10 —
-------------------	------

Quercus — Eiche.

bicolor	16 20
Robur	3 — 4 Fuß
„	5 — 7 „
rubra	5 — 7 „
tinctoria, Quercitr.	5 — 7 „

Rhamnus — Wegedorn.

catharticus	3 10
Wickluis	5 —

Rhodora — Rhodore.

canadensis	5 —
------------------	-----

Rhus — Perückenstrauch.

Cotinus	6 20
---------------	------

Ribes — Johannisbeere.

alpinum	3 10
floridum	1 20
nigrum	3 10
tenuiflorum	3 10

Robinia — Akazie.

hispida	10 —
Pseudacacia, gem., 3 — 4 Fuß	1 20
„	3 10
„	5 —
„	7 — 9 „
„ Alleebäume	8 10

Rosa — Rose.

div. spec. fl. pl. im Rummel	3 10
pimpinellifolia div. spec. im Rummel	3 10

Salix — Weide.

babylonica, Trauer:	4 5
div. spec. mit Namen nach un- serer Wahl	2 15
„ „ im Rummel	1 20

Sambucus — Hollunder.

racemosa	5 —
----------------	-----

Sorbus — Eberesche.

Aucuparia, gemein., 3 — 4 Fuß	5 —
„	5 — 6 „
„	7 — 9 „
edulis	10 —

Spiraea — Spierstaude.

betulifolia	3 10
callosa	8 10
cana	3 10
carpinifolia	2 15
chamaedryfolia	2 15
crenata	3 10
Douglasii	5 —
hypericifolia	2 15
oblongifolia	2 15
obovata	8 10
opulifolia	3 10
salicifolia incarnata	2 15
sibirica	5 —
sorbifolia	3 10
thalictroides	5 —
tomentosa	3 10
triloba	5 —
ulmifolia	5 —

**Symphoricarpos —
Peterstrauch.**

racemosus, Schneebere	2 15
vulgaris	3 10

Syringa — Flieder.

chinensis, chinesischer	5 —
vulgaris, gem., weiß und blau	2 15

Thuja — Lebensbaum.

occidentalis	6 20
„ größere Gr.	10 —

Tilia — Linde.

europaea, strauchartige	8 10
„	7 — 9 Fuß
„ Alleebäume	20 —

Ulmus — Ulme, Rüster.

campestris, gemeine, 3 — 4 Fuß	1 20
„	5 — 6 „
„	7 — 9 „
„	5 — 6 „
effusa	5 — 6 „
„	7 — 9 „
„ Alleebäume	10 —

à Schock: Rthlr. Sgr.		à Schock: Rthlr. Sgr.	
Viburnum — Schneeball.		Vinca — Sinngrün.	
Lantana	3 10	minor, fol. var.	2 15
Lentago	8 10	Vitis — Weinrebe.	
Opulus roseum	8 10	vid. <i>Ampelopsis</i> .	
Vinca — Sinngrün.		div. var., durch ausgezeichnete	
herbacea	1 20	Blattform zu Lauben geeig-	
major	1 20	net, nach unserer Wahl ..	
minor, flor. purpur. pleno.	3 10		6 20

II. Gehölzsämlinge, schockweise abzugeben,

von denen sich die mit † bezeichneten besonders zu Heckenanlagen empfehlen.

à Schock: Rthlr. Sgr.		à Schock: Rthlr. Sgr.	
jährig		jährig	
Acer — Ahorn.		Cytisus — Bohnenbaum.	
platanoides	2 — 15	hirsutus	1 — 12
Pseudoplatanus	2 — 15	Laburnum	1 — 12
tataricum	2 — 20	„	2 — 3 — 25
Aesculus — Kastanie.		nigricans	1 — 12
Hippocastanum, Roß-	2 — 20	Evonymus — Spindelb.	
Ailantus — Götterbaum.		europaeus	1 — 12
glandulosa	2 — 20	Fraxinus — Esche.	
Amorpha — Uniform.		americana	2 — 15
fruticosa	2 — 12	excelsior, gemeine	2 — 15
Caragana — Caragana.		Ornus, Manna-	2 — 25
† arborescens	3 — 25	Genista — Ginster.	
Ceanothus — Seckel- blume.		procumbens	1 — 12
americanus	1 — 20	Ligustrum — Rainweide	
Clematis — Walldrebe.		† vulgare, gemeine	1 — 12
Vitalba	2 — 25	Morus — Maulbeerbaum.	
Viticella	2 — 25	† alba	2 — 12
Colutea — Blasenstrauch.		Pinus — Kiefer, Tanne.	
orientalis	2 — 25	† Abies, Rothtanne	2 — 15
Crataegus (<i>Mespilus</i>) — Weißdorn.		Potentilla — Fünffin- gerkraut.	
† coccinea	2 — 25	† floribunda	2 — 25
† Oxyacantha, gemeiner	2 — 15	Prunus — Pflaume.	
„	3 — 25	serotina	1 — 20
Cytisus — Bohnenbaum.		pumila	1 — 20
elongatus	1 — 12	virginiana	2 — 20
		„ rubra	1 — 20

à Schock: Rthl. Sgr.			à Schock: Rthl. Sgr.		
	jährl.			jährl.	
Ptelea — Lederblume.			Sorothamnus — Besen-		
trifoliata	1	— 12	pfriemen.		
Quercus — Eiche.			scoparius	1	— 12
Rubor	2	— 12	Spiraea — Spierstaude.		
Rhamnus — Wegedorn.			carpinifolia	2	— 15
+ cathartica	2	— 12	chamaedryfolia	2	— 20
Rhus — Sumach.			incarnata	2	— 20
Cotinus	3	1 15	opulifolia	2	— 15
Robinia — Akazie.			Thuja — Lebensbaum.		
Pseudacacia, gemeine	2	— 12	+ occidentalis	2	— 25
"	3	— 20	Ulmus — Ulme, Rüster.		
Sambucus — Hollunder.			+ campestris, gemeine	3-4	— 20
racemosa	1	— 15	+ "	2	— 12

III. Gehölze,

welche stückweise für beigesetzte Preise verkauft werden.

à Stück: Sgr.			à Stück: Sgr.		
Abies vid. <i>Pinus</i> .			Acer — Ahorn.		
Acer — Ahorn.			Pseudoplatanus	7-9 Fuß	4
dasycarpum (eriocarpum)	4		" fol. purpureis		8
" stärkere Gr.	5		" " tricoloribus		8
" Alleebäume	6		" " varieg.		5
" palmatum	8		rubrum		6
" Pavia	8		sanguineum		8
ibericum	5		striatum vid. <i>pensylvanicum</i> .		
macrophyllum	6		tataricum		3
monspessulanum	5		Aesculus — Kastanie.		
neapolitanum	8		coriacea		6
Negundo, eschenblättriger	4		discolor (Pavia)		8
" crispum	6		flava (Pavia), gelbe		6
" " sehr starke	8		glabra (Pavia)		6
Opalus	6		Hippocastanum, Roß-, 5-6 Fuß.		4
opulifolium	6		" 7-9 "		6
* <i>pensylvanicum</i> (striatum)	10		" Alleebäume		7½
platanoides, spißbl., 4-6 Fuß	2		" fol. incis.		6
" 7-9 "	4		" fol. varieg.		6
" Alleebäume	6		" flore pleno		6
" fol. aur. var.	6		" laciniata		12
" fol. var.	6		" praecox		6
" laciniatum	5		" spectabilis		6
Pseudoplatanus	5-6 Fuß	3	" tortuosa		6

à Stück: Lgr		à Stück: Lgr	
Aesculus — Kastanie.		Ampelopsis — Jungfern- oder wilder Wein.	
hybrida (Pavia)	6	hederacea	1½
Lyoni (Pavia)	6	hirsuta	2
neglecta	6	Amygdalus — Mandel- baum.	
ohioensis	6	* communis	6
pallida	6	» fol. var.	8
Pavia pendula	8	» macrocarpa	8
» rubra rosea	8	incana	6
pubescens	8	orientalis	8
rubicunda	6	* Persica (Persica vulgaris) fl. pl., Pfirsich, gefülltblühende	10
» hochstämmig	8	* pumila fl. pleno	12
Whitlegi	6	* tomentosula	8
Ailantus — Götterbaum.		Andromeda — Andromede	
glandulosa, kleinere	5	* calyculata (Cassandra)	5
» 7-9 Fuß	6	» größere	6
» Alleebäume	7½	* mariana	5
Alnus — Erle, Else.		* paniculata (Lyonia)	5
autumnalis	6	* speciosa (cassinefolia)	5
barbata	6	Apios — amerif. Erdnuß.	
cordifolia	6	tuberosa (Glycine Apios)...	6
glutinosa laciniata	6	Aralia — Aralie.	
» quercifolia	6	japonica	10
incana	1	Aristolochia — Pfeifen- pflanze.	
» 3-4 »	1½	* sempervirens	10
» 5-6 »	2	Armeniaca — Apricose	
» 7-9 »	3	vid. Prunus.	
» Alleebäume	5	Aronia — Aronia.	
» fol. aureis. varieg.	6	arbutifolia (Pyrus)	4
» plicata	5	Chamaemespilus (Crataegus)	5
intermedia	5	Azalea — Azalee.	
oxyacanthifolia	6	* amoena	15
rugosa	5	* glauca	6
serrulata, Hasel-, stärkere Ex. .	4	* nitida	6
subcordata (cordifol. nervosa)	6	* pontica, gelbblühende, kleinere .	4
viridis vid. Betulaster.		» größere	6
Amelanchier — Felsen- birnstrauch.		* viscosa, kleinere	4
Botryapium	5	» größere	6
ovalis	2	Berberis — Sauerdorn, Berberitze.	
Amorpha — Uniform.		actinacantha	16
canescens	3	canadensis	3
fruticosa	2	chinensis	5
glabra	2		
nana	2		
pubescens	2		

	<i>à Stück: 1gr</i>
<i>Berberis</i> — Sauerdorn.	
edulis	3
emarginata	3
fascicularis (Mahon)	6
" starke Gr.	10
glauca	3
lucida	5
<i>Lycium</i>	12
repens	10
umbellata	12
in Töpfen	
vulgaris, gemeine	2
" fol. purpur.	10
" fret. violaceo	2½
" arborescens	2½
<i>Betula</i> — Birke.	
alba, gemeine	3 - 4 Fuß 1½
"	5 - 6 " 2
" asplenifolia	6
" canadensis	6
" laciniata	8
carpatia	3
carpinifolia (lenta)	5
davurica	4
excelsa	3
fruticosa, strauchartige	3
" major	3
grandis	8
nigra	6
nitida	2½
odorata	4
ovata vid. <i>Betulaster viridis</i> .	
papyracea, Papier=	3
populifolia	3
Soccolovii (oycoviensis)	3
urticaefolia	6
<i>Betulaster</i> — Grünelfe.	
viridis (<i>Betula viridis</i>)	6
<i>Bignonia</i> — Trompetenbl.	
Catalpa vid. <i>Catalpa</i> .	
radicans vid. <i>Tecoma</i> .	
<i>Broussonetia</i> — Brons-	
sonetie.	
* papyrifera	10
* " heterophylla dissecta ..	12
<i>Buddleja</i> — Buddleje.	
salicifolia	8

	<i>à Stück: 1gr</i>
<i>Buxus</i> — Buchsbaum.	
sempervirens, gemeiner	½
" angustifolia	3
" arborescens, kleinere	3
" " große	8
" " fol. varieg.	5
" myrtifolia	5
<i>Callitris</i>.	
* australis, kleine	in Töpfen 12
* Hügel	20
<i>Calycanthus</i> — Gewürz-	
strauch.	
* nanus	10
<i>Caprifolium</i> vid. <i>Lonicera</i>.	
<i>Caragana</i> — Caragana.	
arenaria	5
" gracilis, hochstämmig	8
arborescens, kleinere	1½
" größere	2½
* Chamlagu	8
* frutescens	6
" latifolia	6
glomerata	8
grandiflora	6
mollis	8
pygmaea (frutesc. acutifolia)	8
<i>Carpinus</i> — Hainbuche.	
americana	4 - 6 Fuß 4
"	8 - 10 " 8
<i>Betulus</i>, gemeine Weißbuche,	
kleine verpflanzte 1 - 2 Fuß	1½
"	4 - 6 " 3
"	7 - 10 " 5
" Alleebäume	10
" fol. argent. var.	8
" " aureo var.	8
" " incisus	8
<i>Carpinizza</i>	8
orientalis	6
<i>Carya</i> — Hickory.	
amara	7 - 9 Fuß 10
" Alleebäume	12
aquatica	5 - 7 Fuß 10
" Alleebäume	12
porcina	4 - 6 Fuß 10
tomentosa	5 - 7 " 10

à Stück: Sgr.		à Stück: Sgr.	
Carya — Hickory.		Colutea — Blasenstrauch.	
tomentosa, Allee-bäume	12	* orientalis (cruenta)	2
Cassia — Cassie.		Cornus — Hartriegel.	
* marylandica	2½	alba, kleinere	1½
Castanea — Marone.		» größere	2
vesca, strauchartig	8	alternifolia	4
» hochstämmig	15	asperifolia	4
Catalpa — Trompetenbm.		circinnata	5
syringaefolia (Bignonia Ca-		fastigiata	5
talpa) 4 – 5 Fuß	5	mascula, Kornelkirsche	3
Ceanothus — Seckelblume.		» größere	4
americanus	1½	» hochstämmig	8
* coeruleus	8	paniculata	4
* Fontanesianus	6	sanguinea	1½
intermedius	3	» fol. varieg.	3
microphyllus	3	sericea (candidissima)	1½
Celastrus — Celaster.		sibirica	5
scandens	3	Sp. aus Nepaul	6
Celtis — Bürgelbaum.		stricta	3
occidentalis	4	Coronilla — Beltschen.	
orientalis	6	* Emerus	4
Cephalanthus — Kopf-		Corylus — Haselnuß.	
blume.		americana	3
* occidentalis	5	arborescens	5
Cephalotaxus.		Avellana, gemeine	2
* adpressa in Töpfen	16	» fol. purpur.	8
Cerasus — Kirschbaum,		» » laciniatis	6
vid. Prunus.		» spec. nov. ex Anglia, neue	
Cercis — Judasbaum.		Sorten aus England (vid.	
* Siliquastrum	5	Obstverzeichnis)	4
Clematis — Waldrebe.		» » im Rummel	3
americana	6	» glomerata	4
angustifolia	6	» grandis (maxima)	4
* anemoneflora	6	» sativa	2
* Hartwegii	6	heterophylla	6
* Hendersonii	6	Cotoneaster — Quitten-	
parviflora (revoluta)	5	misipel.	
* tubulosa (mongolica)	6	laxiflora	5
virginiana	5	marginata	7½
Vitalba, gemeine	2	* Nummularia	5
Viticella, italienische	2½	rotundifolia	6
» fl. rubro	4	* thymifolia microph., in Töpfen	8
Clethra — Clethra.		uva ursi » »	8
alnifolia	4	vulgaris	3
Colutea — Blasenstrauch.		Crataegus — Weißdorn.	
arborescens	2	alpestris	6

<i>à Stück: Sgr</i>	
Crataegus — Weißdorn.	
apiifolia minor	6
Azarolus	6
Chamaemespilus vid. <i>Aronia</i> .	
coccinea, amerikan., 3–4 Fuß	3
5–7 "	4
"	5
cordata	6
coronata	5
crus galli linearis	5
" pyracanthifolia ...	5
" salicifolia	5
" splendens	5
Douglasii	6
flabellata	5
floribunda	6
grandiflora	5
latifolia	5
melanocarpa	5
mollis	6
monogyna apiifolia	5
" fl. rubro, rothblühende...	5
" " hochstämmig...	10
" fol. tricoloribus	8
" " varieg.	6
" pendula, hochveredelt...	10
" punicea (splendens) ...	6
" " hochstämmig...	10
" quercifolia	5
nigra	5
ovalifolia	6
Oxyacantha, gemeiner Weißdorn	1½
" fl. pleno	5
" " hochstämmig...	10
" " rubro pleno ...	5
" " " hochstämmig	10
" glomerata	6
orientalis	6
parvifolia	6
pentagyna	6
punctata	5
" xanthocarpa	5
purpurea	5
* pyracantha, Feuerdorn	4
rotundifolia	5
sanguinea	5
" macroacantha	6

<i>à Stück: Sgr</i>	
Crataegus — Weißdorn.	
Smithii	6
tanacetifolia	5
triloba	6
turbinata	5
Cryptomeria.	
* japonica	in Töpfen 12
Cupressus — Cypresse.	
* brasiliensis	in Töpfen 30
* chinensis	" " 30
* funebris	" " 30
* lusitanica	" " 30
* " glauca	" " 30
Cydonia — Quitte.	
* speciosa (japonica, <i>Pyrus ja-</i>	
ponica)	10
* " carnea	12
vulgaris, gemeine	3
" lusitanica	5
" pyriformis, Birn:	4
Cytisus — Bohnenbaum.	
* aeolicus	in Töpfen 12
alpinus	4
" confertus	8
" pendulus	8
biflorus	6
capitatus	1½
caucasicus	5
elongatus	1½
" hochstämmig	8
fragrans	6
glomeratus	5
hirsutus (polytrichus)	1½
Laburnum, Goldregen	3
" grandiflorum	6
" major, aus Neusund	4
" quercifolium	6
" roseum	6
" Wateri	6
medicaginoides	5
nigricans	1½
* purpureus amsaticus in Töpfen	8
* " albens-carneus " "	8
* " erectus	" " 8
* " pendulus	" " 8
sessilifolius	3

	à Stück: 1/2
Cytisus — Bohnenbaum.	
triflorus	5
uralensis	6
Deutzia — Deutzie.	
* gracilis vera in Töpfen	10
* japonica	10
* pulchella	10
* sanguinea	8
* scabra	4
Diervilla — Dierville.	
canadensis (Lonicera Dierv.)	2
Elaeagnus — wilder Ölbaum.	
argentea vid. <i>Shepherdia</i> .	
* flava	6
* fusca	4
Empetrum , Heuschbeere.	
nigrum	4
Ephedra — Meerträubel.	
distachya	4
monostachya	3
Erica — Heide.	
* herbacea	3
* multiflora	3
Evonymus — Spindelbaum.	
americanus	6
atropurpureus	6
* echinatus, kleine in Töpfen	8
europaeus, gemeiner	2
„ fol. varieg.	6
„ frct. albo.	6
„ pendulus	8
Hamiltonianus	6
* japonicus	5
* „ fol. arg. var. „ ..	5
* „ „ aureo varieg.	6
latifolius	6
nanus	4
* nepalensis, kleine ... in Töpfen	8
obovatus	6
pannonicus	5
pallidus	5
verrucosus	5
Fagus — Buche.	
ferruginea	10

	à Stück: 1/2
Fagus — Buche.	
sylvatica asplenifolia	10
„ pendula	10
„ purpurea, Blutz	8
„ „ pendula	10
„ quercifolia	10
Fontanesia — Fontanes.	
* phillyreaeoides	6
Forsythia — Forsythia.	
* viridissima, schwache Cr.	8
Fraxinus — Esche.	
americana	5
angustifolia	5
aucubaefolia	5
epiptera	5
excelsior, gemeine ... 5-6 Fuß	3
„ „ 7-9 „	5
„ Allee-bäume	8
* „ aurea, Goldz	5
„ crispa	6
„ fol. varieg.	6
„ glomerata	6
„ jaspidea	6
„ Lentago	6
„ pendula, Trauerz	8
„ scolopendrifolia	8
„ verrucosa	6
expansa (caroliniana)	5
heterophylla	5
juglandifolia serrata	5
„ subserrata	5
* lentiscifolia	5
* „ pendula	10
longifolia	6
monophylla	5
nana (polemonifolia)	5
* Ornus (Theophrasti, Ornus europ.) Manna-Esche .	3
oxycarpa	5
pallida	5
* paniculata (Ornus var.)	5
pubescens (pennsylvanica),	
6-7 Fuß	4
7-9 „	5
„ Allee-bäume	8
„ latifolia	6

à Stück: For		à Stück: For	
Fraxinus — Esche.		Hibiscus — Chinarose.	
pubescens subvillosa.....	6	* syriacus	4
rufa	6	Hippophaë — Sanddorn.	
sambucifolia	6	rhamnoides	2
Theophrasti vid. Ornus.		taurica	4
Gaultheria — Gaultherie.		Hydrangea — Hydrang.	
procumbens	8	* altissima..... in Töpfen	5
Genista — Ginster.		* japonica	5
lusitanica	5	* laevigata.....	5
procumbens	1	* nivea (radiata)	3
sibirica.....	1	Hypericum — Gartbeu,	
* spartioides..... in Töpfen	8	Johanniskraut.	
virgata	1	Androsaemum	3
Gleditschia — Gleditschie.		* calycinum	3
* brachycarpa	8	Kalmianum	2
latifolia	8	strictum	3
macroacantha	6	Jasminum — Jasmin.	
nigricans.....	8	* nudiflorum.... kleine in Töpfen	8
orientalis	8	* revolutum.....	6
* sinensis	6	Ilex — Stechpalme.	
triacantha	4	* aquifolium canadensis in Töpfen	12
"	6	* " contorta fol. alb. pict....	12
" Alleebäume	12	* " ferox fol. albo variegat....	12
" inermis	6	* " " fol. aur. variegat....	15
Glycine — Glycine.		* " fol. argent. variegat....	12
Apios vid. Apios tuberosa.		* " heterophylla	12
Halesia — Galeſie.		* " latispina	15
tetraptera	6	* " myrtifolia	12
Halimodendron.		* balearica	15
argenteum	8	* castaneaefolia	12
Hamamelis. Zaubernuß.		* Cuninghami	20
virginica, kleine Gr.	6	* Dahoon	20
Hedera — Ephen.		* excorticata	20
algeriensis	3	* latifolia	15
canariensis	2	* Perado.....	12
"	3	Juglans — Wallnuß.	
colchica (Roegneriana) "	6	amara vid. Carya.	
digitata..... "	5	aquatica vid. Carya.	
Helix, gemeiner	1	cinerea..... 5-6 Fuß	10
" fol. argent. var.	3	nigra..... 7-8 "	10
" " aureo variegat.....	3	" Alleebäume	12
" hibernica, irländischer ...	3	porcina vid. Carya.	
" "	4	pterocarpa vid. Pterocarya.	
" " fol. var. . " ..	6	pyriformis	10
" vitifolia	6	" Alleebäume	12
		tomentosa vid. Carya.	

à Stück: Sgr.		à Stück: Sgr.	
Juniperus — Wachhold.		Lonicera — Lonicere.	
* excelsa in Töpfen	30	hispida	2
communis suecica	6	iberica	5
* Hermannii in Töpfen	30	* Ledebourii	3
* Lycia " "	30	nigra	5
* occidentalis " "	20	pyrenaica	3
Sabina, Eidebaum	4	* Roylii	6
" fol. varieg.	5	sibirica	4
" tamariscifolia	5	symphoricarpa vid. <i>Sympho-</i>	
* squamata in Töpfen	15	<i>ria vulgaris.</i>	
* turifera " "	20	tatarica (Xylosteum) Hecken-	
Kalmia — Kalmie.		firsche, gewöhnl.	2
* angustifolia	10	" fl. albo	3
* latifolia in Töpfen	12	" " carneo	3
Kerria — Kerrie.		Xylosteum (Xylosteum du-	
* japonica (Corchorus japonic.)	3	metorum) gemeine	1½
Koelreuteria — Kölreu-		(Caprifolium , Weisbl.)	
terie.		flexuosum	5
paniculata	8	Fraseri	5
Laurus — Lorbeerbaum.		gratum	5
* Benzoin, Benzoin-	10	japonicum	6
Ledum — Vorst.		italicum	3
latifolium	5	" rubrum	3
Ligustrum — Rainweide.		Magnevillae	6
* japonicum in Töpfen	10	occidentale	5
* sinense " "	10	Periclymenum, wohlriechendes.	2
vulgare, gemeine	1	" quercifolium varieg. . .	4
" angustifolium	5	proliferum	4
" italicum	1½	* sempervirens	3
" " fol. varieg.	5	* " " superbum	5
" " flore lutea	6	Lycium — Bocksdorn.	
" " fruct. luteo.	3	barbarum, gemeiner	1
Lindleya — Lindleya.		carolineanum	3
* mespiloides in Töpfen	12	* chinense	1½
Liquidambar — Amberb.		ovatum	2
styraciflua	10	ruthenicum	
Liriodendron — Tul-		Maclura — Maclura.	
penbaum.		* aurantiaca	8
* tulipifera 8-10 Fuß	15	Mahonia vid. <i>Berberis.</i>	
Lonicera — Lonicere.		Menispermum — Mond-	
angustata	2	same.	
canadensis (Xylosteum)	3	canadense	2
caucasica	5	carolineanum	4
ciliata (Xylosteum)	2	davuricum	4
coerulea (Xylosteum)	2	Mespilus — Mispel.	
Diervilla vid. <i>Dierv. canad.</i>		germanica, eßbare	5

		à Stück: Sgr	
Mespilus — Mispel.			
<i>germanica abortiva</i>	5		
" <i>macrophylla</i>	6		
außerdem vid. <i>Cratægus</i> .			
Morus — Maulbeerbaum.			
<i>alba</i> , weißer	3 - 4 Fuß	1½	
"	5 - 7 "	2	
" <i>Colombassa</i>	6		
" " <i>horizontalis</i>	6		
" <i>con foglia doppia</i>	6		
" <i>dura</i>	6		
" <i>elata</i>	6		
" <i>Giazotta</i>	6		
" <i>magna</i>	6		
" <i>membranacea</i>	6		
" <i>microphylla</i>	6		
" <i>ovalifolia</i>	6		
" <i>tatarica</i>	6		
" <i>venaisuni</i>	6		
<i>canadensis</i>	6		
<i>Cedrola</i>	6		
<i>Moretti</i>	6		
" <i>lata</i>	6		
<i>multicaulis hybrida</i>	6		
* <i>nigra</i> , schwache Ex.	8		
<i>pensylvanica</i>	6		
<i>urticaefolia</i>	6		
Myrica — Wachsmyrte.			
<i>cerifera</i> , gemeine	3		
" stärkere Ex.	5		
" <i>quercifolia</i>	5		
<i>Gale</i> , Gerbermyrte	4		
Myricaria — Tamarisken.			
* <i>germanica taurica</i>	5		
Ornus vid. <i>Fraxinus</i> .			
Pavia vid. <i>Aesculus</i> .			
Paulownia — Paulownia.			
* <i>imperialis</i>	5		
Periploca — Schlinge.			
<i>graeca</i>	5		
Persica vid. <i>Amygdalus</i> .			
Philadelphus — Pfei-			
fenstrauch, wilder Jasmin.			
<i>chinensis</i>	5		
<i>Colombianus</i>	5		
<i>cordatus</i>	4		
Philadelphus — Pfei-			
fenstrauch, wilder Jasmin.			
<i>coronarius</i> , wohlriechender		2	
" fl. pl.		3	
" <i>nanus</i>		3	
<i>floribundus</i>		5	
<i>gordonianus</i>		5	
<i>gracilis</i>		5	
<i>Grahami</i>		5	
<i>grandiflorus</i>		5	
<i>latifolius</i>		5	
<i>laxus</i>		5	
<i>Ledebourii</i>		5	
<i>pubescens</i>		5	
<i>speciosus</i>		5	
<i>Zeyheri</i>		5	
Photinia — Photinie.			
* <i>serrulata</i>	in Töpfen	12	
Picea vid. <i>Pinus</i> .			
Pinus — Fichte, Kiefer, Tanne.			
<i>Abies</i> (<i>Ab. excelsa</i>) Rothtanne		2	
" stärkere Ex.		3	
<i>acutissima</i>	in Töpfen	8	
<i>alba</i> (<i>Abies</i>), weiße		5	
"	in Töpfen	6	
<i>americana rubra</i> ... " "		6	
<i>austriaca</i>	" "	8	
<i>balsamea</i> (<i>Picea</i>) Balsamtanne		6	
"	in Töpfen	8	
<i>canadensis</i> (<i>Picea</i>) Hemlockst.		8	
"	in Töpfen	10	
<i>Larix</i>	1 - 2 Fuß	2½	
<i>maritima</i> , Meerstrandst., in Töpf.		6	
<i>nigra</i> (<i>Abies</i>), schwarze Fichte		3	
" größere		5	
"	in Töpfen	6	
<i>Picea</i> (<i>Picea vulgaris</i>), Edelt.		4	
* <i>Pinea</i>	in Töpfen	8	
<i>Pumilio</i> , Bergf., Krummholzf.		2	
<i>spectabilis</i>	in Töpfen	12	
<i>Strobus</i> , Weymouthskiefer		4	
"	in Töpfen	5	
<i>taxifolia</i>		3	
"	in Töpfen	4	

à Stück: 1/2		à Stück: 1/2	
Planera — Planere.		Prinos — Winterbeere.	
Richardi (Ulmus nemoralis)	8	verticillatus	5
Platanus — Platanee.		Prunus — Pflaume, Kir-	
* occidentalis, strauchartige	8	sche, Aprikose.	
» 7-9 Fuß	10	avium (Cerasus) asplenifolia	6
» Alleeobäume	15	» fl. pl., Vogelfirsche, gefüllt-	
* orientalis, strauchartige	10	blühende	6
* » acerifolia	10	» fol. argent. var.	6
* » digitata	10	» » elegant.	6
Populus — Pappel.		borealis	6
alba (nivea), Silber-	2 1/2	Brigantiaca (Armeniaca) Apri-	
» 7-9 Fuß	5	kose von Briangon	6
» Alleeobäume	6	cartilaginea (Cer.)	5
angulata, strauchartig	3	cerasifera (myrobal.) Kirschpfl.	6
» 7-9 Fuß	4	Cerasus (Cer. acida) fl. pl.,	
Arembergica (canescens var.)	4	Sauerkirsche, gefülltblüh.	6
balsamifera (candicans)	4	» heterophylla	5
betulifolia (hudsonica)	4	Chamaecerasus (Cer.) pendula	8
dilatata femina, Alleeobäume	4	Cocomilio	6
» pannonica, Alleeobäume	4	depressa (Cer. Susquehanae)	5
graeca... 4-5 Fuß	4	divaricata	6
» 6-7 »	5	domestica fol. var.	6
heterophylla vid. angulata.		effusa	5
hudsonica vid. betulifolia.		graeca	5
laurifolia 7-9 Fuß	4	* Laurocerasus (Cer.), Kirsch-	
Lindleyana	4	lorbeer	5
macrophylla	5	Mahaleb (Cer.), Weichsefkirsche	1 1/2
monilifera, canadisch. 7-9 Fuß	2	» stärkere Ex.	2
» Alleeobäume	3	Marasca (Cer.)	3
nigra, Schwarz- 5-6 Fuß	3	Padus (Cer.), Traubenkirsche	2
» 7-9 »	4	» aucubaefolia	6
» rubro petiolata	5	persicifolia (Cer.)	6
ontariensis	4	pumila (Cer.)	3
pendula, Trauer-	8	semperflorens (Cer.), immerbl.	6
suaveolens, kleine	5	serotina (Cer.)	2 1/2
Tacamahaka	5	sibirica (Armeniaca)	6
trepida	5	spinosa fl. pl., Schlehdorn, ge-	
viminialis (balsamifera var.)	3	fülltblühender	6
virginiana, Alleeobäume	5	virginiana (Cer.)	1 1/2
Potentilla — Fünffinger-		Ptelea — Lederblume.	
frant.		trifoliata	1 1/2
floribunda (tenuifolia)	3	Pterocarya — Flügelnuß.	
fruticosa	2	* caucasica (Juglans pterocar.)	12
parvifolia	5	* » schwächere Ex.	8
Prinos — Winterbeere.		Pyrus — Birne, Apfel.	
padifolius	5	amygdaliformis	6

à Stück: 5gr		à Stück: 5gr	
Pyrus — Birne, Apfel.		Rhamnus — Wegedorn.	
angustifolia	6	encullatus	10
arbutifolia vid. <i>Aronia</i> .		latifolius	6
baccata	6	rupestris	6
<i>Chamaemespilus</i> vid. <i>Aronia</i> .		subsempervirens	6
coronaria	6	Wickluis	3
eleagrifolia	6	Rhaphiolepis.	
japonica vid. <i>Cydonia specios.</i>		* indica	in Töpfen 10
ovalis vid. <i>Amelanchier</i> .		* sinensis flore rubro. „	10
Pollveria	6	Rhodora — Rhodore.	
prunifolia, Kirschapfel, pflaumen-		canadensis (<i>Rhodod. pulch.</i>)	3
bl. Apfel, Ginnachefrucht,		Rhus — Sumach.	
„ fret. coccineo	6	Cotinus, Berrückenstrauch	4
„ „ luteo	6	glabra	4
„ „ nigro	6	radicans (<i>Toxicodendron</i>	
„ „ perlucido	6	Hort. nec. L.)	2
„ „ striato	6	Sp. vom Himalaya	15
„ „ transparenteo	6	typhina, Hirschfelsen-, Gfärb.	2
salicifolia	5	Ribes — Johannisbeere.	
Siversii	6	acerifolium	8
* spectabilis, Apfel, schönblüh.	6	alpinum	2
„ hochstämmig	8	altaicum (triste)	2
außerdem vid. <i>Amelanchier</i> ,		„ fol. varieg.	3
<i>Aronia</i> und <i>Sorbus</i> .		angustum	6
Quercus — Eiche.		aureum, wohlriechende	2
Banisteri, strauchartige	6	* Bridgesi	6
bicolor	5 – 7 Fuß 10	* caucasicum	5
Cerris, schwache Ex.	8	floridum	1
„ Var. aus Carlsruhe	8	glandulosum	3
coccinea	10	Gordoni	5
discolor	5 – 7 Fuß 10	heterotrychium	6
macrocarpa	5 – 7 „ 10	holosericeum	6
palustris	5 – 7 „ 10	macrobotrys	6
Prinos monticola	12	„ latifolia	6
pubescens	10	nigrum, Gichtbeere, Halbeere ..	2
pyramidalis, Pyramiden-	10	„ crispum	6
Robur, Stein-	3 – 4 Fuß 3	„ fret. albo	2
„ 5 – 7 „ 5		„ fol. varieg.	2
„ fol. varieg.	10	„ „ marginatis	4
rubra	5 – 7 Fuß 10	opulifolium	4
tinctoria, Quercitr. -, 5 – 7 „	10	palmatum	3
* Tourneri	10	pensylvanicum	6
Für besonders starke Ex. von		petraeum	2
jeder Sorte à Stück ...	12	prostratum	2
Rhamnus — Wegedorn.		* sanguineum, rothblühende ...	4
catharticus	2	* „ atrosanguineum	6

	à Stück: 10gr
Ribes — Johannisbeere.	
* sanguineum flore pleno	6
saxatile	3
tenuiflorum	2
triste vid. altaicum.	
Ribes — Stachelbeere.	
divaricatum	3
echinatum	4
lacustre	5
oxyacanthoides	5
rigens	4
* speciosum in Töpfen	6
trifidum	5
triflorum	4
uva crispa	3
Robinia — Akazie, Erb- senbaum.	
hispida, rothblühende	6
» hochstämmig	8
macrophylla	6
» hochstämmig	8
» purpurea (inermis rubra)	8
microphylla	6
* nigra nana in Töpfen	8
Pseudacacia, weißbl. gemeine,	
3 - 4 Fuß	1
» 5 - 6 »	2
» 7 - 9 »	3
» Allee-bäume	5
» amorphaeifolia	6
» cylindrica	6
» floribunda	6
» fol. argent. var.	6
» » aur. var.	6
» formosa	6
» pendula	6
» speciosa	6
» spectabilis crispa	6
» stricta	6
» tortuosa	6
» tragacanthoides	6
» volubilis	6
» Var. nova	6
umbraculifera, Kugelaakazie . . .	12
viscosa, flebrige	6
» hochstämmig	8

	à Stück: 10gr
Robinia — Akazie.	
viscosa, wurzelächt	6
» alba	6
» dubia	6
» heterophylla	6
» horrida	6
außerdem vid. Caragana.	
Rosa — Rose.	
div. spec. fl. pl. gefülltblühende, versch. Sorten Landrosen im Rummel	2
» in 50 Sorten mit Namen . . .	3
benghalensis florida, rankend . .	5
Bougainville	5
Boursaultii	5
capreolata semiplina	5
hybrida Marie	5
carolineana	1½
Nois. Nimrod	5
» petit Eremit	5
pimpinellifolia im Rummel . . .	2
suaveolens	1½
Rubus — Brombeere.	
bellidiflorus	8
corylifolius fl. pl.	8
foliosus	8
Hofmeisteri	8
nobilis	6
odoratus	5
occidentalis	5
plicatus	3
spectabilis	5
Sprengelii	3
Salix — Weide.	
acuminata	1½
acutifolia	1½
alba argentea	1½
» fol. latissimis	1½
» pendula	3
Ammaniana	1½
argentea, Silber-	1½
» aurita	1½
» ovalifolia	3
aurita fol. varieg.	2½
babylonica, Trauer-	2
» foemina (amerif., häng.) . . .	2

à Stück: Sgr		à Stück: Sgr	
Salix — Weide.		Salix — Weide.	
* babylonica undulata (annularis cornuta) Napoleons:	5	undulata	1½
bicolor	1½	velutina	1½
Caprea, Sohl:	1½	viminalis	1½
» Var. fol. glabris	1½	vitellina, Dotter:	1½
» tricolor	3	Weiden im Rummel	1
caspica	1½	Sambucus — Hollunder.	
cinerea		Ebulus, Zwerg:	1½
» fol. var.		hybrida	5
» Var. acuminata		nigra, gemeiner, chlorocarpa, grünbeeriger	2
cotinifolia		» elegans	6
fragilis	3	» flore pleno	5
» Var.		» heterophylla	6
grandifolia		» laciniata	5
hippophæifolia		» monstrosa	6
holosericea		» pulverulenta	4
japonica	3	» rotundifolia	4
lactea	3	pubens	4
laurina	1½	racemosa	3
» Weigelia		semperflorens	4
Meyeriana		Sapindus vid. Kõlreuteria.	
mollissima		Shepherdia, Shepheardie.	
monandra		argentea (Elaeagnus)	3
nigricans	1½	Smilax — Smilax.	
» ad ulmifol. spectans ...		* rotundifolia	5
nigricante — Caprea		Solanum — Nachtschatten.	
pentandra		Dulcamara, Kletternder	1½
phylicifolia (stylosa)		persicum	3
» Var. fol. acuminat. serrat	1½	Sophora — Sophore.	
Pontederana		* japonica	10
praecox		* pendula	15
prunifolia		Sorbus — Vogelbeere.	
purpurea		alpina	5
» fol. angustiorib.		americana	6
Rousseliana	1½	Aria	6
rubra		Aucuparia (Pyr. Aucup.) gem.	3
» Helix		» „ 5–6 Fuß	4
» olivacea		» „ 7–9 „	5
salviaefolia		» Allseebäume	8
Seringeana	1½	» asplenifolia	10
Smithiana		» fol. varieg.	10
» holosericea		» fruct. luteo	8
stipularis		» microcarpa	6
triandra fol. latissim.		» pendula	8
» Hoppeana		» saturejaefolia	6

à Stück: Sgr		à Stück: Sgr	
Sorbus — Vogelbeere.		Spiraea — Spierstaude.	
domestica (Pyr.)	6	sibirica	3
edulis	6	sorbifolia	2
graeca	6	thalictroides	3
hybrida (Pyr.)	6	tomentosa	2
intermedia (Pyr.)	6	triloba	3
lanuginosa (Pyr.)	6	ulmifolia	3
latifolia (Pyr.)	6	venusta	3
nepalensis	8	Staphylea — Himpernuß.	
nivea	8	pinnata	4
spuria (Pyr.)	6	Symphoria (Symphoricarpos) — Peterstrauch.	
torminalis (Pyr.)	6	montana	4
Spartium — Pfriemen.		pollucensis	5
* albiflorum	8	racemosa, Schneebeere	1½
scoparium vid. <i>Sarothamnus</i> .		vulgaris (Lonicera symph.)	2
Spiraea — Spierstaude.		» conglomerata	5
acutifolia	3	Syringa — Glieder.	
* ariaefolia (discolor)	6	chinensis	3
betulifolia	2	» Saugeana	6
callosa	5	japonica	4
cana	2	Josikaea (vincetoxifolia)	5
carpinifolia	1½	persica	4
chamaedryfolia	1½	persica alba	5
crataegifolia	5	» laciniata	5
crenata	2	sibirica	5
Douglasii	3	vulgaris, gem. blauer u. weißer	1½
expansa	5	» à fleur de Marly rouge	6
flexuosa	5	» » » » hochst.	8
hypericifolia	1½	» Caroli	6
inflexa	3	» Carlsruhensis	6
lanceaefolia	3	» fol. varieg.	6
latifolia	3	» Herycarthianum	6
Lindleyana	5	» media	4
nepalensis	5	» nigra	6
Nicoudiertii	5	» Princesse Marie	6
oblongifolia	1½	» Prinz Notger	6
obovata	5	» Rouge de Trianon	5
opulifolia	2	» rubra	6
Pitkowiensis	5	» spectabilis	6
prunifolia fl. pl.	8	» Valetteana	6
Reevesii	5	» Versaliensis	6
rotundifolia	6	» versicolor	6
ruberrima	6	» violacea flore pleno	6
salicifolia	1	» virginalis	4
» flor. albo	1		
» incarnata	1½		

à Stück: <i>Scp</i>		à Stück: <i>Scp</i>	
Tamarix — Tamarisken-		Tilia — Linde.	
strauch.		platyphylla longipetiolata...	8
* africana	6	„ platyptera	8
* caspica	6	„ pyramidalis	8
* gallica, schwache Gr.	4	vulgaris bicuspidata	8
* „ libanotica	4	Ulmus — Ulme, Rüster.	
* germanica vid. <i>Myricaria</i> .	6	americana vid. <i>fulva</i> .	
* indica	6	antarctica	10
Taxus — Eibenbaum.		betuloides vid. <i>microphylla</i> .	
baccata	6	campestris	3-4 Fuß 1
„ fol. aur. var. ... in Töpfen	15	„ 5-6 „	2½
canadensis	10	„ 7-9 „	4
* Dowestoni	15	„ betulifolia	4
hibernica	10	„ crispa nova vid. <i>campes-</i>	
procumbens	10	tris <i>cucullata</i> .	
Tecoma.		„ cucullata	6
* radicans (<i>Bignonia radicans</i>)	5	„ rugosa	6
Thuja — Lebensbaum.		corylifolia	6
* aurea	20	crispa	6
* australis	15	Dampieri	8
* chinensis	8	effusa (<i>ciliata</i>)	5-6 Fuß 2½
* hybrida	15	„ 7-9 „	4
* intermedia	15	„ Alleebäume	6
* nepalensis	12	„ cucullata	6
occidentalis, gemeiner	4	„ fol. varieg.	6
„ größere	6	exoniensis	6
orientalis	5	fulva	6
„ pyramidalis	6	„ alba	6
plicata	8	„ cinerea	8
Wareana	8	„ gigantea	6
Tilia — Linde.		„ intermedia	6
americana vid. <i>nigra</i> .		„ nigra	6
begoniaefolia	8	„ pendula	8
dasystyla	6	„ scabra	6
europaea, strauchartig	5	glabra	6
„ 7-9 Fuß	8	„ Scamptoni	6
„ Alleebäume	12	microphylla	6
„ fol. varieg.	8	„ fastigiata	6
heterophylla (<i>americana alba</i>)	8	„ tortuosa	6
„ pendula	12	montana pyramidalis	8
nigra	8	„ superba	6
„ flaccida	8	nemorosa vid. <i>microphylla</i> .	
„ longidentata	8	Sarniensis vid. <i>microphylla</i> .	
platyphylla	8	suberosa	2
„ fl. rubro	8	tiliaefolia	6

à Stück: 1gr		à Stück: 1gr	
Vaccinium — Heidelbeere.		Vitis — Weinrebe.	
Myrtillus	2	* riparia (odoratissima)	5
uliginosum, Rauschbeere	6	* tiliaefolia Hort.	5
Viburnum — Schneeball.		* vulpina, Fuchswein	5
dentatum (pubescens)	4	Durch ausgezeichnete Blattform zu	
» longifol.	6	Lauben geeignet:	
edule (Vib. Opulus edulis)	5	* Arminia sylvatica	
* japonicum	6	* Berberina venusta	
Lantana (tomentosum)	2	* » villosa	
lantanoides	5	* Dionysia isidorophylla	
Lentago	5	* Dioscoridea grata	
* odoratissimum, kleine in Töpfen	6	* Elisabetha rubicunda	
Opulus, gemeiner	1	* Gokea crescentifolia	
» roseum, gefülltblühender	5	* Heddea mitissima	
» fol. varieg.	6	* Hlubeckia fertilis	
Oxycoccos	5	* Ludovica cylindrica	5
prunifolium	6	* Marklinia viridis	
pygmaeum	4	* Noochia macrophylla	
pyrifolium	5	* Palatina macrocarpa	
Vinca — Sinngrün.		* » oblonga	
herbacea	1	* » septemloba	
major	1	* » sinuata	
minor fl. purp. pleno	2	* » tiliaefolia	
» fol. varieg.	1½	* Schomsia ligustrina	
Vitex — Kuschbaum.		* Scleria brucirrhata?	
* Agnus Castus	6	* Tyrtomia revoluta	
Vitis — Weinrebe.		div. Varietäten nach unserer Wahl	
* heterophylla elegans	6	Weigelia — Weigelia.	
hirsuta vid. <i>Ampelopsis</i> .		* rosea	6
* Labrusca	5	Xanthoxylon .	
* laciniosa	5	fraxineum	6
* palmata	5		
quinquefolia vid. <i>Ampelopsis</i> .			

IV. Obstbäume, Obststräucher u. s. w., deren Preise am Schlusse des Verzeichnisses aufgeführt sind.

A. Apfelbäume.

a. Hochstämme.

Die mit * versehenen Sorten zeichnen sich durch große Fruchtbarkeit aus, und sind vorzugsweise für das nördliche Klima zur Anpflanzung zu empfehlen.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Amerikanischer, gelber	2	Oct. – Nov.	* Eisapfel, astrakan. Sommer-	2	August.
* Ananasapfel (roth- gestr. Schlot- terapfel)	2	Sept. – Nov.	Erdbeerapfel, Schleswiger . .	2	Dec. – Oct.
* Blauschwanz	1	Nov. – Jan.	Fleiner, großer Winter-	2	Nov. – Dec.
* Bohnapfel, großer rheinischer . .	1	Jan. – Somm.	* Fürstenapfel, grün.	2	Apr. – Somm.
* Borsdorfer, edler Winter-	1	Dec. – Jan.	* Gräfensteiner	1	Oct. – Weihn.
» Herbst-	1	Dec. – Jan.	Hasenkopf	3	November.
» rother	2	Nov. – Joh.	Holaard, süßser . .	2	Nov. – Febr.
* » Zwiebel-	2	Nov. – Frhj.	* Kantapfel, Danz. . .	1	Oct. – Dec.
* Calville, rother Herbst-	1	Oct. – Dec.	Königin - Sophien- Lieblingsapf., liefl.	2	Oct. – Nov.
* » roth. Winter-, ächter	1	Nov. – März.	Martinsapfel	2	August – Sept.
» rother Wint.-, von der Nor- mandie	1	Dec. – März.	* Paradiesapfel, grfs. rother Wint.-	2	September.
» Türken-	2	December	Parmaene, engl. scharlachrothe	1	Dec. – März.
» weißer Som- mer-	2	September.	* » engl. Winter- Gold-	1	October.
» weißer Win- ter- (Calville blanc)	1	Dec. – Somm.	Pepping, früher engl. Gewürz-	1	Dec. – März.
			» großer Gold-	1	Oct. – Nov.
			* » Orange-	2	Nov. – Frhj.
			* » scharlachroth. engl. Sommer-	1	Dec. – März.
				2	Sept. – Oct.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
* Pepping, Wallis.			Reinette, Rosma-		
Limonen-	1	Dec. - März.	rin-	2	Dec. - Jan.
Postoph, Winter-	2	Dec. - Frjh.	* » von Damason	1	Oct. - Jan.
* Prinzenapfel (Ha-			» von der Laans		
berapfel, Me-			Gold-	1	Nov. - Jan.
lonenapfel) . .	2	Oct. - Jan.	* » von Orleans-	1	Dec. - März.
* Prinzessinapfel,			» Zimmet-	1	Dec. - März.
grofser edler .	2	Oct. - Nov.	Rosenapfel, parfü-		
* Quittenapfel, eng-			mirter Wint.-	2	Nov. - Dec.
lischer Wint.-	2	Nov. - Febr.	Rosmarin, weifser		
* Rabau, weifs. Som-			italienischer . .	1	Nov. - Dec.
mer-	2	Sept. - Oct.	Schafsnase, Berli-		
» süfser gestr.			ner	3	Dec. - März.
Sommer-	3	Sept. - Oct.	* Stettiner, gelber		
Reinette, Citron.-	1	Dec. - März.	Winter-	1	Dec. - Mai.
» Diels	1	Dec. - März.	* » rother	2	Dec. - März.
* » Dietzer Win-			Streifling, Königl.	1	Dec. - Mai.
ter-Gold- . . .	1	Jan. - März.	* » Lütticher, pl.		
» engl. Granat-	1	Dec. - Frhj.	Winter-	1	Dec. - Frhj.
* » französ. ächte			* Taubenapfel, ro-		
weifse	2	Nov. - Juni.	ther Herbst- .	1	Sept. - Dec.
» franz. Gold- .	1	Dec. - Frhj.	» rother Wint.-	1	Nov. - Febr.
» Gaesdonker			» weifser Som-		
Gold-	1	Dec. - Frhj.	mer-	2	August.
* » goldglb. Som-			* Weilburger	1	Dec. - März.
mer-	2	Sept. - Febr.	* Weinapfel, gestr.		
» kl. Jungfern-	2	Nov. - Dec.	holländischer .	2	Dec. - Jan.
* » Pariser Ram-			* Zehendheber	3	Nov. - Frhj.
bour-	1	Dec. - Febr.			

**b. Zwergstämme,
auf Wildling veredelt.**

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Agatapfel, Enkhui-			Gülderling, gelber		
ser-	2	Dec. - März.	englischer	2	Nov. - Febr.
Borsdorfer, edler			Kantapfel, Danzi-		
Winter-	1	Dec. - Jan.	ger	1	Oct. - Dec.
Calville, gestreift.			König Georg's		
Herbst-	2	Nov. - Febr.	Apfel, Rey-		
» weifs. Wint.-	1	Dec. - Somm.	nolds-	2	Nov. - Febr.
Carpentin	1	Nov. - Frhj.	Köstlicher, von		
Gräfensteiner	1	Oct. - Weihn.	Kew-	1	Dec. - Frhj.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Kurzstiel, Königl. rother	1	Nov. - März.	Reinette, Schaffn. gelbe Herbst-	2	Oct. - Nov.
Pepping, gelber engl. Winter-	1	Sept. - Oct.	" Spillings	2	Nov. - April.
" großer Gold-	2	Nov. - Frhj.	" von Breda . .	1	Dec. - März.
" Spencers -	1	Jan. - Juni.	" von Middelburg	1	Nov. - Frhj.
Prinzessinapfel, großer, edler	2	Oct. - Nov.	Rosenapfel, virginischer Sommer-	1	September.
Reinette, Carmeliter-	1	Dec. - Somm.	Stettiner, gelber Winter-	1	Dec. - Mai.
" Gaesdonker Gold-	1	Dec. - Frhj.	Taubenapfel, roth. Herbst-	1	Sept. - Dec.
" gelbe Herbst-	2	Nov. - Frhj.	" rother Wint.	1	Nov. - Febr.
" Glanz-	2	Dec. - März.	Streifling, Lüttich. platter Wint.	1	Dec. - Frhj.
" grfs. Kasseler	1	Nov. - März.			
" Hochzeit- . . .	2	Dec. - März.			

B. Birnbäume.

a. Hochstämme.

*Die mit * versehenen Sorten zeichnen sich durch große Fruchtbarkeit aus, und sind vorzugsweise für das nördliche Klima zur Anpflanzung zu empfehlen.*

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Apothekerb., Sommer-	1	September.	* Butterb., Capiaumonts Herbst-	1	October.
Bergamotte, Crasanne	2	Oct. - Dec.	" Chaumontel's Winter-	1	Dec. - Febr.
* " deutsche National-	2	October	* " Coloma's Herbst-	1	October.
" frühe Schweizer-	2	August.	" Diels	1	Nov. - Dec.
" Herbst-	1	Oct. - Dec.	" engl. Sommer-	1	September.
" Hildesheimer.	2	Sept. - Oct.	" graue Herbst-	1	October.
" holländische . .	1	December.	* " holzfarbene . .	1	October.
" von Bugi	1	April - Juni.	* " Napoleon's . .	1	Oct. - Nov.
" von Soulers . .	1	Febr. - April.	* " rothe Herbst-	1	October.
" wohltragende Sommer-	1	September.	* " weisse Herbst-	1	October.
Beurré vid. Butterbirne.			Citronenbirne, gr. Winter-	2	Nov. - Dec.
Blutbirne, Sommer-	3	August.	Colmar, Preuls . .	1	Nov. - Jan.
			* Dechantsb., graue	1	October.
			" November- . .	1	October.
			* " Sommer-	1	August.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Eierb., Sommer-	1	August.	Muscatter, Duha-		
* Flaschenbirne, Bo-			mels Königl..	2	September.
ses	1	Oct. - Nov.	* Ordensbirne, die	1	August.
* Forellenbirne.....	1	Nov. - Jan.	* Prinzess. Marianne	1	Oct. - Nov.
* Frauenschenkel, d.	1	Juli.	Ritterbirne, Bütt-		
Geishirtenb., lang-			ners sächsisch.	2	Aug. - Sept.
stielige	2	September.	* Rosenbirne, gelb-		
* „ Stuttgarter ..	1	August.	graue	2	September.
Glockenb., Wit-			Rousselet, frühe	3	August.
tenberger	2	Oct. - Nov.	„ von Rheims .	1	September.
Graciense	3	Nov. - Jan.	Schmalzbirne, rö-		
* Grumbkower Win-			mische	2	August.
terbirne	2	November.	Sommerb., schön-		
Gute graue	1	September.	ste gestreifte.	3	August.
Herbstb., schönste	2	Nov. - Dec.	Sommerb., späte,		
Hermannsbirne ...	1	Nov. - Febr.	ohne Schaale.	1	August.
Jagdbirne	1	Nov. - Dec.	Sommerrobine ...	2	August.
Kaiser Alexander.	1	November.	* Virgoulense	1	Nov. - Jan.
* Katzenkopf, großs.			Weinbirne, große		
französischer.	3	Nov.-Somm.	gelbe	2	August.
Köstliche v. Char-			* Wildling, von la		
neu	1	Oct. - Nov.	Motte	2	Oct. - Dec.
Magdalene, grüne			„ von Montigny	2	Oct. - Nov.
Sommer-	1	Juli - Aug.	* Winterb., schönste	3	Dec. - Frhj.
Malvasier, vid.			Zuckerb., Brüsler	1	October.
Sommer-Apo-			„ rothbäckige		
thekerbirne.			Sommer-	2	September.
Mundnetzb., Du-			Zuckeratenb., vid.		
quesne Somm.	1	September.	Sommer - Apo-		
Muscatter, deut-			theker - Birne.		
sche	2	März - April.			

*b. Zwergstämme,
auf Wildling veredelt.*

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Bergamotte Cras-			Butterbirne, Colo-		
sane	2	Oct. - Dec.	ma's Herbst-	1	October.
„ Herbst-	1	Oct. - Dec.	„ holzfarbene ..	1	October.
Butterb., Capiau-			„ Napoleon's ..	1	Oct. - Nov.
monts Herbst-	1	October.	„ graue Herbst-	1	October.
„ Chaumontels			„ weifs. Herbst-	1	October.
Winter-	1	Dec. - Feb.	Dechantsb., Nov.-	1	October.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Forellenbirne	1	Nov. – Jan.	Muscateller, Ro-		
Geishirtenbirne ,			berts	1	Juli.
langstielige ..	2	September.	Ordensbirne	1	August.
Gracieuse	3	Nov. – Jan.	Prinzes. Marianne	1	Oct. – Nov.
Grumbkower	2	November.	Rettigbirne, Leip-		
Hermannsbirne ...	1	Nov. – Febr.	ziger	1	August.
Hoyerswerdaer,			Roussette, de Bre-		
grüne	1	August.	tagne	2	Nov. – Dec.
Kaiser Alexander	1	November.	Schmalzbirne, van		
Magdalene, grüne			Marums	2	Oct. – Nov.
Sommer -	1	Juli – Aug.	Virgonleuse	1	Nov. – Jan.
Mundnetz b., Du-			Wildling, von la		
quesne Som-			Motte	2	Oct. – Nov.
mer -	1	September.	" von Montigny	2	Oct. – Dec.

C. Kirschbäume.

I. Süßkirschen.

Hochstämmig,
auf Süßstämme veredelt.

Amaranthkirsche.
Belle de Rocmont.
Bigarreau, Elton.
 » frühe Mai-.
 » monstreuse de Metzel.
 » Reverchon.
Doctorkirsche (sogenannte).
 » schwarze.
Flamentiner.
Herzkirsche, Blut-.
 » frühe bunte.
 » Büttner's frühe schwarze.
 » » rothe.
 » frühe große Mai-.
 » ganz frühe schwarze.
 » gelbe Wachs-.
 » Maulbeer-.
 » Merker's frühe schwarze.
 » Perl-.
 » rothe mit langem Stiel.
 » schwarzbraune.
Knorpelkirsche, große schwarze.
 » » Schwefel-.

Knorpelkirsche, große weiße span.
 » Hildesheimer späte.
 » Lampen's schwarze.
 » späte englische.
Lauermannskirsche (vid. Prinzes-
 sinkirsche, rothe holländische).
Lebenskirsche, Growe's.
Ochsenherzkirsche, schwarze.
Prinzessink., rothe holländische.
Spanische gelbe.
 » große.
Spiegelkirsche, Präbschützer.
Thränen-Muskateller.
Werdersche frühe schwarze Herz-.

Kirschsorten aus Werder:

Braune von Liefeld.
Frühester Sämling.
Große frühe bunte.
 » » schwarze.
 » schwarze.
Größte späte braunschwarze.

II. Sauerkirschen.

1. Hochstämmig,

a. auf Sauerstämme veredelt.

Folgerkirsche.	Montmorency, kurzstielige.
Glaskirsche, bleichrothe.	Morelle, doppelte holländische.
„ grofse.	„ frühe.
Herzogenkirsche, frühe.	„ grofse holländische.
„ späte.	„ späte.
Holländische wohltragende.	Muscatteller, Prager.
Hybride von Laecken.	Natte, doppelte van der.
Jerusalemskirsche.	„ wohltragende.
Kentish - Cherry.	Oranienkirsche, rothe.
Kirchheimer, Weichsel-.	Weichsel, Ostheimer.
Late duke.	„ spanische Früh-.
Maikirsche, doppelte.	

b. Auf Süßstämme veredelt.

Angleterre noire.	Hybride von Laecken.
„ ou royale hâtive.	Königskirsche.
Belle de Voiserie.	Late duke.
„ magnifique.	Montmorency, kurzstielige.
Frühkirsche, schwarze spanische.	Muskatteller, Prager.

2. Zwergstämmig,

auf Sauerstämme veredelt.

Bouquet - Amarelle.	Montmorency, kurzstielige.
Folgerkirsche.	Morelle, frühe.
Glaskirsche, bleichrothe.	„ Schatten- (Jerusalemskirsche).
„ grofse.	Natte, doppelte van der.
Holländische wohltragende.	Oktoberkirsche.
Jerusalemskirsche.	Oranienkirsche, rothe.
Kentish - Cherry.	Weichsel-, grofse Nonnen-.
Late duke.	„ Ostheimer.
Maikirsche, doppelte.	„ spanische Früh-.

D. Pflaumenbäume.

a. Hochstämme.

	Zeitigung.		Zeitigung.
* Agener Pflaume	E. August.	Damascene, Septem-	
* Admiral de Rigny ..	E. August.	ber-, (Vacanz-	
* Damascene, grofse		pflaume)	E. Septemb.
weifse	E. August.	* „ spanische	M. Septemb.
„ kleine weifse...	A. Septemb.	* Dattelnzetsche, viol.	A. Septemb.

	Zeitigung.		Zeitigung.
Diaprée, rothe	A. Septemb.	Nonsuch, Lucombes	E. August.
„ weisse	A. Septemb.	* Ransleben's Pflaume	M. Septemb.
* Eierpflaume, rothe..	E. August.	* Reine Claude, grüne	M. August.
Emperor, Sharp's ..	A. Septemb.	* „ „ frühe gelbe .	M. August.
Johannispfl. (Maroc-		* „ „ grofse grüne	A. August.
copflaume)	A. August.	Reitzensteiner Pfl. .	M. Septemb.
Jungfernpfl., weisse.	A. Septemb.	Traubenpfl. (Prune	E. August.
* Kaiserpflaume, mail.	M. Septemb.	Raisin)	
„ Ottomanische ..	E. August.	Unvergleichliche	October.
* „ rothe	E. August.	Yorkshire wine sour	E. Septemb.
Katharinenpfl., gelbe	M. Septemb.	plum	- A. Oct.
	- Octobr.	Zwetsche, Brünner.	Sept. - Oct.
* Nectarine, rothe....	A. August.	„ italien. grüne ..	A. Septemb.

b. Zwergbäume.

	Zeitigung.		Zeitigung.
* Agener Pflaume	E. August.	Katharinenpfl., gelbe	M. Septemb.
* Admiral de Rigny..	E. August.		- Octob.
* Aprikosenpfl. rothe..	A. Septemb.	* Nectarine, rothe....	A. August.
Augustzwetsche	E. August.	Nonsuch, Lucombes.	E. August.
* Damascene, grofse		* Peter's grofse gelbe	
weisse	E. August.	Pflaume	M. Septemb.
„ kleine weisse...	A. Septemb.	* Pflaume, catalonische	E. Juli.
* „ spanische	M. August.	„ Ranslebens	M. Septemb.
Dattelzwetsche, grfs.		„ Reitzensteiner .	M. Septemb.
gelbe	October.	* Reine Claude, grüne	M. August.
* „ violette	A. Septemb.	* „ „ frühe gelbe .	M. August.
* Diamantpflaume	E. August.	* „ „ grofse grüne	A. August.
Diaprée, Doerrell's		„ „ mit halbgef.	
neue weisse	M. August.	Blüthe	A. Septemb.
* „ rothe	A. Septemb.	„ „ monstreuse	
„ weisse	A. Septemb.	de Bavay	M. Septemb.
* Eierflaume, rothe...	E. August.	Traubenpfl. (Prune	
Emperor, Sharp's...	A. Septemb.	Raisin)	E. August.
* Herrnpflaume, frühe	A. August.	Unvergleichliche	October.
* Jerusalemspfl., gelbe	M. Septemb.	Zwetsche, Brünner.	Sept. - Oct.
Johannispflaume	A. August.	„ englische	Sept. - Oct.
* Kaiserpflaume, mail.	M. Septemb.	* „ italienische....	M. Septemb.
* „ rothe	E. August.	„ „ grüne.....	A. Septemb.

E. Pfirsichbäume.

Niederstämmig veredelte zum Spalier.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Alberge jaune.....	1	E. August.	Pavie rouge de Pom-		
Belle beauté.....	1	E. August.	ponne	2	M. - E. Oct.
Bourdine	1	M. Septemb.	Pêche sans peau ...	—	
Brugnon monstrueux	—		Pontac.....	—	
Chancelière pourpr.	1	September.	Pourprée hâtive ...	1	E. August.
d'Asie	—		" violette	—	
Grande royale	—		Recevable hâtive ..	—	
Incomparable en			Red rareripe New-		
beauté.....	1	A. Septemb.	York	—	
Madelaide, rouge ..	1	August.	Royal Georg	1	M. Septemb.
Montagne double ..	1	E. Septemb.	Swoller, frühe.....	—	E. August.
Nectarine.....	—		Teton de Venus ...	1	E. Septemb.
Nivette.....	—		Transparente	—	- M. Oct.
" velouté.....	—	E. Septemb.	" ronde.....	1	A. Septemb.

F. Aprikosenbäume.

a. Hochstämmig.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Algierische, grofse.	—	A. August.	Orange, frühe weifse	1	E. Juli.
Ananas - Aprikose ..	1	M. August.	" grofse	1	August.
Aprikose, wahr. grfs.			Römische frühe	—	
frühe	1	A. - M. Juli.	" späte	—	
Bredaische, frühe..	—		Türkisch. grfs. weifs.		
" grofse	1	E. Juli.	platte	1	August.
Brüsseler, doppelte			" rothgetüpfelte.	—	A. - M. Aug.
gelbrothe	—	Juli.	Ungarische, weisse.	—	M. - E. Aug.
Mascaline	—	M. August.			

b. Niederstämmig veredelte zum Spalier.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Algierische, grofse.	—		Brüsseler, doppelte		
Ananas - Aprikose ..	1	M. August.	gelbrothe	—	Juli.
Bredaische, frühe..	—		Grosse frühe wahre	1	M. Juli.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Kasseler Aprikose..	—	M. August.	Türkisch, grfs. weifs.	—	—
Mascaline.....	—	—	platte.....	1	August.
Orange, frühe weisse	1	E. Juli.	» rothgetüpfelte.	—	A.-M. Aug.
» grosse.....	—	—	Ungarische, weisse	—	E. August.
Römische, frühe...	—	—			

G. Himbeersträucher.

Brabant.
Fastolff.
Fine pourple.
Gelbe von Malta.
Rothe gewöhnliche.
Weisse gewöhnliche.

H. Mispelsträucher.

Gewöhnliche.
Kernlose.

I. Haselnufssträucher.

Barcellonaer von Loddiges.
» eckige.
Blew shelled filbert.
Bond nut.
Cob nut.
Downton large quarré.
» long nut.
Frizzled filbert.
Gemeine.
Kugelnufs, grosse.
Lamberts nufs.
» mit rothem Kern.
Lenné-Nufs.
Nordhampton.
Red filbert.
» hazel.
Spanish nut.
» Barr's.
White filbert.
Zellernufs, grosse aus Guben.

J. Haselnufssträucher.

Zellernufs, Rechholz.
» Rieckchens.
Diverse Sorten im Rummel.

K. Quittensträucher.

Apfelquitte.
Birnquitte.
Portugiesische Quitte.

L. Feigensträucher.

M. Kornelkirschenstrch.

Strauchartige, kleinere.
» grössere.
Hochstämme.

N. Johannisbeersträucher.

Gewöhnliche rothe.
» weisse.
Kirsch-Johannisbeere, rothe.
» weisse.

O. Stachelbeersträucher.

Diverse Sorten mit Namen nach
unserer Wahl.

P. Maronen (*Castanea vesca*).

Strauchartige.
Hochstämme.

Q. Maulbeeren.

Schwarze zum Spalier.

R. Walnufsbäume.

S. Weinstöcke.

Augustwein, blauer.
Belvedere, grüner.
Damascener, blauer.

S. Weinstöcke.

Edling, grüner.
Elber, weißer.
Leipziger, früher.
Griechischer, gelber.
Lacrimae Christi.
Lenné's Ehre.
Malvasir, blauer.
Rothstiel, blauer.
Schönedel.
 * Gold-.
 * Perl-.
 * rother.
St. Lorenztraube.
Ungar, blauer.
Diverse frühe Sorten im Rummel.


P r e i s e

der

Obstbäume, Obststräucher, Obstwildlinge und Weinstöcke.

	à Stück. Flüßl. Kgr	à Schach. Flüßl. Kgr
A. Apfelbäume.		
Hochstämmige	— 8	—
Zwergbäume	— 6	—
B. Birnbäume.		
Hochstämmige	— 10	—
Zwergbäume	— 8	—
C. Kirschbäume.		
Hochstämmige, süße und saure	— 8	13 10
Zwergstämme, süße und saure	— 6	10 —
D. Flaumenbäume.		
a) Hochstämmige	— 8	—
b) Niederstämmige	— 6	—
E. Pfirsichbäume.		
Mit Namen	— 12	—
F. Aprikosenbäume.		
a) Hochstämmige	— 12	—
dito sehr starke	— 15	—
b) Exemplare zum Spalier	— 10	—

	à Stück. Rthlr. Sgr.	à Schock. Rthlr. Sgr.
G. Himbeersträucher.		
Rothe und weiße	—	1 15
Gelbe von Malta	— 1	1 20
Fastolff-Himbeere, Brabant, Fine pourple	— 2	—
H. Mispelsträucher.		
Gewöhnliche	— 5	—
Kernlose	— 5	—
I. Haselnufssträucher.		
Gemeine	— 2	3 10
Englische mit Namen	— 4	—
dito im Rummel	— 3	5 —
Lambertsnuß	— 3	—
K. Quittensträucher.		
Apfelquitte	— 3	—
Birnquitte	— 4	—
Portugiesische Quitte	— 5	—
L. Feigensträucher		
.....	— 5	—
M. Kornelkirschen.		
Hochstämme	— 6	—
Strauchartige, kleinere	— 3	5 —
dito größere	— 4	6 20
N. Johannisbeersträucher.		
Gemeine rothe und weiße	— 1	1 20
Kirsch-Johannisbeere, rothe und weiße	— 3	—
O. Stachelbeersträucher.		
Mit Namen nach unserer Wahl	— 3	—
P. Maronen.		
Hochstämme	— 15	—
Strauchartige	— 8	—
Q. Maulbeeren.		
Schwarze zum Spalier	— 8	—
R. Wallnufsbäume		
.....	— 8	—
S. Weinstöcke.		
Sorten mit Namen	— 3	—
Frühe Sorten mit Namen nach unserer Wahl	— —	5 —
dito dito ohne Namen	— 2	3 10



Gedruckt bei *C. Krämer* in Potsdam.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Brandenburgisches Landeshauptarchiv
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)